

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ, РАМОНСКОМ РАЙОНАХ  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, дом 21 Телефон/факс 2637761,2636228  
Email: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru), ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН 3665049241, КПП 366501001  
Фактический адрес: 396310, Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Ленина, 305  
Телефон/факс 8(47341) 5-42-51  
Email: [nugigien@mail.ru](mailto:nugigien@mail.ru), ОКПО 01661471, ОГРН 1053600128889, ИНН 3665049241, КПП 361602001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510824  
Дата включения в реестр 08 октября 2014 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2857  
от 07 сентября 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК: ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 05 сентября 2018 г. 15 час. 25 мин. – 15 час. 35 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 05 сентября 2018 г. 16 час. 30 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 05 сентября 2018 г. - 07 сентября 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3., 3.4, п. 3.5), ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно – питьевого и культурно-бытового водопользования».

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МКОУ «Парижскокоммунальная СОШ», Воронежская область, Верхнехавский район, с. Парижская Коммуна, ул. Совхозная, д. 42


ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР: водопроводный кран (питьевой фонтанчик) после фильтра очистки МКОУ «Парижскокоммунальная СОШ», Воронежская область, Верхнехавский район, с. Парижская Коммуна, ул. Совхозная, д. 42

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 1.3.2857.Х; АР 2.2857.Х


НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах»; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана, доставлена и оформлена протоколом отбора №1625 от 05.09.2018г. помощником врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах Бушмановой Е.А. Отбор произведен в присутствии специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах Сысоевой В.А., директора МКОУ «Парижскокоммунальная СОШ» Еремина В.Н. Основание: поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах №279 от 05.09.2018г. Приказ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах №342-СК от 05.09.2018г.

ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ДАННОГО ПРОТОКОЛА

 Попова О.В.

/РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) ИЛИ  
М.П.

 Наумова В.И.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ  
 ОБЛАСТИ»  
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ РАМОНСКОМ  
 РАЙОНАХ

ПРОТОКОЛ № 1625

ОС (план)

отбора образцов (проб) продукции

« 05 » сентября 2018 г.

Верхнехавский район

(Административная территория)

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя, где проводится отбор пробы и его  
 юридический адрес: МКОУ «Парижскокоммунская СОШ» Воронежская область  
 Верхнехавский район с. Парижская Коммуна ул. Совхозная д.42 ИНН\ОГРН  
 3607003819\1023600934411

Фактический адрес, где проведен отбор: МКОУ «Парижскокоммунская СОШ» Воронежская  
 область Верхнехавский район с. Парижская Коммуна ул. Совхозная д.42  
 ИНН\ОГРН 3607003819\1023600934411

Дата и время отбора образцов проб: « 05 » сентября 2018 г. 15 час. 28 мин, 15-35  
 Дата и время доставки образцов проб: « 05 » сентября 2018 г. 14 час. 30 мин

ОСНОВАНИЕ

Основание для отбора образцов проб поручение территориального отдела Управления  
 Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах № 279  
 от 22.08.2018года. Приказ № 342 -ск от 05.09.2018года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской  
 области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах.

(дата и номер распоряжения, предписания, определения)

Цель отбора проб: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во,  
 централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
 безопасности систем горячего водоснабжения» (ОКБ, ТКБ, ОМЧ), *увеличить емкость, добавить*  
 наименование НД, пункт, индекса *наименование НД, пункт, индекса*

НД на отбор ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». *Тест.*

№ образца продукции	наименование продукции, НД на продукцию	предприятие - изготовитель, адрес	Дата изготовления, №	величина и № партии	Вес, объем образца (пробы)	Вид тар упаков
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая из водопроводного крана (питьевой фонтанчик) после фильтра очистки.	-	-	-	0,45 л	стерильн флакон.
<i>д</i>	<i>-</i>				<i>1,5л</i>	<i>вакан</i> <i>ТМТ</i>

Образцы продукции упакованы, опечатаны \_\_\_\_\_  
 (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы)

И направлены в ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском,  
 Верхнехавском, Панинском Рамонском районах. с. Новая Усмань ул. Ленина д.305.  
 (наименование аккредитованной лаборатории)

Условия транспортировки и хранение автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском Рамонском районах \_

Дополнительные сведения  
 Ф.И.О., должность, проводившего отбор образцов (проб) помощник врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
 Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах Бушманова Елена Алексеев  
 Подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность, уполномоченного представителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежск  
 области, в присутствии которого произведен отбор образцов (проб) С.И. Демидов ТО Управления Роспотребнадзора  
 Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах С.С. Ковалева  
 Подпись \_\_\_\_\_ А.И. Ковалева

Ф.И.О., должность представителя субъекта (заказчика), в присутствии которого произведен отбор образцов. Директор МКОУ  
 «Парижскокоммунская СОШ» Ерёмин Владимир Николаевич.



Код образца (пробы): АР 1.3.2857.Х

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Показатели	Результаты исследований, единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более, единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Цветность	<5,0 градусов	20 градусов	ГОСТ 31868-12
2	Мутность <i>не обнаружено</i>	1,5±0,3 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единиц мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74
3	Жесткость общая	0,30±0,05 мг-экв/л (°Ж)	7,0 мг-экв/л(°Ж)	ГОСТ 31954-12
4	Бор ( В суммарно)	0,19±0,05 мг/дм³(л)	0,5 мг/л	РД 52.24.389-2011
5	Железо (Fe, суммарно)	<0,05 мг/дм³(л)	0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72
6	Марганец (Mn, суммарно)	<0,005 мг/дм³(л)	0,1 мг/л	МУК 4.1.1516-03
7	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	1,9±0,4 мг/дм³(л)	45,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014
8	Фториды (F <sup>-</sup> )	0,37±0,06 мг/дм³(л)	1,5 мг/л	ГОСТ 4386-89
9	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	<0,1 мг/дм³(л)	1,5 мг/л	ГОСТ 33045-2014
10	Нитриты (NO <sub>2</sub> )	0,023±0,012 мг/дм³(л)	3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014

КОД ОБРАЗЦА (ПРОБЫ): АР 2.2857.Х

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив, показатели по НД	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
№ 269	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 ГОСТ 31955.1-2013 (ИСО 9308-1:2000)
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 ГОСТ 31955.1-2013 (ИСО 9308-1:2000)
	Общее микробное число	1	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность  
Инженер-лаборант

Фельдшер-лаборант

Врач-бактериолог

Котлярова Т.А.

Краснова Л.В.

Тихоненко И.П.

Ф.И.О.

Подпись

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) ИЛ

Наумова В.И.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ, РАМОНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес:  
394038, г.Воронеж, ул.Космонавтов, 21  
Телефон/факс: 2637761, 2636228  
e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)  
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес:  
396310, Россия, Воронежская область,  
Новоусманский район, с. Новая Усмань,  
ул. Ленина, дом 305  
Телефон/факс: (8 473) 41 54251, 41 54051  
e-mail: [nugigien@mail.ru](mailto:nugigien@mail.ru)  
ОКПО 01661471, ОГРН 1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/ 361602001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 29.04.2015г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1541 от 07 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 07.09.2018 № 2857.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В  
НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ, РАМОНСКОМ РАЙОНАХ

*(наименование лаборатории)*

Вода питьевая отобранная из водопроводного крана (питьевой фонтанчик) после фильтра  
очистки в МКОУ «Парижскокоммунская СОШ» по адресу: Воронежская область  
Верхнехавский район с. Парижская Коммуна ул. Совхозная д. 42.

*(наименование пробы (образца))*

**Заключение:** Представленная на исследование проба - вода питьевая **соответствует**  
требованиям п.3.3; 3,4; п.3,5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования  
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН  
2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и  
культурно-бытового водопользования» по санитарно-химическим показателям: цветность,  
мутность, жесткость общая, бор, железо, марганец, нитраты, фториды, аммиак и аммоний – ион  
(по азоту), нитриты, ТКБ, ОКБ, ОМЧ.

Я, Дробышева Татьяна Анатольевна, предупреждена об административной  
ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами,  
обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.12.2001 г. №195-ФЗ.

Эксперт – главный врач  
Сертификат эксперта Регистрационный №2147  
от 26.04.2014г, до 26.04.2019г

Дробышева Т. А